

1. Identificação

| | |
|---|--|
| Identificador do produto | HyGold L2000 |
| Outros meios de identificação | Nenhum. |
| Utilização recomendada | Substâncias de base para óleos de motor; Substâncias de mistura para óleos destinados ao trabalho de metais; Veículos e diluentes; Fabrico de massas lubrificantes; Substâncias de base para óleos hidráulicos; Lubrificantes industriais; Fluidos ATF (especificação de tipo A); Lubrificantes; Óleos para o trabalho de metais para óleos de corte em linha recta e solúveis |
| Restrições recomendadas | Nenhum conhecido. |
| Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information | |
| Fabricante: | Ergon, Inc. apartado 1639 Jackson, MS 39181 EUA |
| EU Contact: | Ergon International, Inc. Drève Richelle 161 Building C B-1410 Waterloo, Bélgica |
| Emergency Phone Numbers: | |
| US Customer Service: | + 1-800-222-7122 |
| CHEMTREC: | + 1-800-424-9300 After Business Hours (North America) + 1-703-527.-3887 (International) See Section 15 for additional CHEMTREC Hotline Numbers |
| E-Mail: | sds@ergon.com |

2. Identificação dos perigos

| | |
|--|-------------------|
| Perigos físicos | Não classificado. |
| Perigos para a saúde | Não classificado. |
| Perigos para o ambiente | Não classificado. |
| Perigos definidos pela OSHA (Administração da Saúde e Segurança Ocupacionais dos EUA) | Não classificado. |

Elementos do rótulo

| | |
|---|-------------------|
| Símbolo de Perigo | Nenhum. |
| Palavra-sinal | Não aplicável. |
| Declaração de perigo | Não aplicável. |
| Frase de precaução | |
| Prevenção | Não aplicável. |
| Resposta | Não aplicável. |
| Armazenagem | Não aplicável. |
| Eliminação | Não aplicável. |
| Perigos não classificados (HNOC) | Nenhum conhecido. |
| Informação complementar | Nenhum. |

3. Composição/Informação sobre os componentes

Substâncias

| Designação química | Designação comum e sinónimos | Número CAS | % |
|---|------------------------------|------------|-----|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), NAFTÉNICOS PESADOS TRATADOS COM HIDROGÉNIO | | 64742-52-5 | 100 |

Comentários sobre a composição Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por tratamento de uma fracção de petróleo com hidrogénio na presença de um catalisador. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C20 até C50 e produz óleo acabado com uma viscosidade perto de 200 SUS a 100 ° F.

4. Primeiros socorros

Inalação Deslocar para o ar livre. Oxigénio, ou respiração artificial, se necessário. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Contacto com a pele Lavar as áreas de contacto com água e sabão. Despir o vestuário contaminado. Lavar o vestuário contaminado antes de usá-lo. Caso se desenvolva irritação cutânea ou reacção alérgica cutânea, consultar um especialista.

Contacto com os olhos Enxaguar meticulosamente com água. Se ocorrer irritação, consultar um médico

Ingestão NÃO provocar o vômito. Se o vômito ocorrer naturalmente, faça a vítima a inclinar-se para a frente para reduzir o risco de aspiração. Telefone imediatamente para o centro de controlo de venenos.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Elimina a gordura da pele.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed Tratar os sintomas.

Informação geral Contactar um médico caso o mal-estar continue.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção adequados Halon. Pós químicos secos. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Spray ou névoa aquosa. Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

Meios de extinção inadequados Não usar jato de água pois pode espalhar o fogo.

Perigos específicos surgendo dos produtos químicos Não foi observado nenhum perigo insólito de incêndio ou explosão.

Special protective equipment and precautions for firefighters Usar roupa de protecção completa, incluindo capacete, aparelho respiratório autónomo de pressão positiva ou de demanda de pressão, roupa de protecção e máscara facial.

Equipamento/instruções de combate a incêndios Arrefecer com água os recipientes expostos às chamas até o incêndio estar totalmente extinto. Os bombeiros devem usar os equipamentos padrão para protecção, incluindo casaco retardante de chamas, capacete com escudo facial, luvas, botas de borracha e, em ambientes fechados, aparelho respiratório autónomo. Utilizar máscara respiratória de ar pressurizado caso o produto esteja envolvido em incêndio.

Perigos gerais de incêndio Não foi observado nenhum perigo insólito de incêndio ou explosão. Flammability Class: Combustible IIIB

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência Manter afastado todo o pessoal desnecessário. As autoridades locais devem ser avisadas se não for possível conter derrames significativos. Usar equipamento e roupas apropriadas de protecção durante a limpeza. Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuário protetor apropriado. Assegurar ventilação adequada.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza Grandes derrames: ELIMINE todas as fontes de ignição (não fume, não permita que haja chamas ou faíscas na área adjacente). Deter o fluxo de material se tal puder ser feito sem risco. Sempre que possível, conter o material derramado. Cobrir com capa plástica para impedir o alastramento. Absorver em vermiculite, areia seca ou terra e colocar nos recipientes. Após a recuperação do produto, enxaguar a área com água.

Pequenos derrames: Limpar com material absorvente (pano em algodão ou fibra, por exemplo). Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais.

Nunca repor a substância derramada na embalagem original para reutilização. Para obter informações sobre a eliminação de resíduos, consultar a Secção 13 da FDS.

Precauções a nível ambiental Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim. Evitar a entrada nos cursos de água, esgotos, caves ou áreas confinadas. Evitar eliminação no ambiente aquático. Contactar as autoridades locais em caso de derrame para sistemas de drenagem/ambiente aquático. Evitar a eliminação em dispositivos de drenagem, em cursos de água ou no solo. Se este material for derramado em águas navegáveis e cria um brilho visível, é reportado ao Centro de Resposta Nacional.

7. Manuseamento e armazenagem

Precauções para um manuseamento seguro Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lavar as mãos após manusear e antes de comer. Não colocar este material em contacto com olhos. Evitar o contacto com a pele. Evitar a exposição prolongada. Manusear apenas em área bem ventilada. Tomar duche após o trabalho. Remover e lavar imediatamente o vestuário contaminado.

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades Manter afastado do calor, faíscas e chama nua. Armazenar em local bem ventilado.

8. Controlo da exposição/ protecção pessoal

Valores-limite de exposição profissional

US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|----------|------|-------|-------|
|----------|------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|-----|---------------------|--------|
| HyGold L2000 | PEL | 5 mg/m ³ | Névoa. |
|--------------|-----|---------------------|--------|

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|-------------|------|-------|-------|
|-------------|------|-------|-------|

| | | | |
|--|-----|---------------------|--------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), NAFTÉNICOS PESADOS TRATADOS COM HIDROGÉNIO (CAS 64742-52-5) | PEL | 5 mg/m ³ | Névoa. |
|--|-----|---------------------|--------|

Valores-limite de limiar segundo a ACGIH dos EUA

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|----------|------|-------|-------|
|----------|------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|-----|---------------------|-------------------|
| HyGold L2000 | TWA | 5 mg/m ³ | Fracção inalável. |
|--------------|-----|---------------------|-------------------|

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|-------------|------|-------|-------|
|-------------|------|-------|-------|

| | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), NAFTÉNICOS PESADOS TRATADOS COM HIDROGÉNIO (CAS 64742-52-5) | TWA | 5 mg/m ³ | Fracção inalável. |
|--|-----|---------------------|-------------------|

US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|----------|------|-------|-------|
|----------|------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|------|----------------------|--------|
| HyGold L2000 | STEL | 10 mg/m ³ | Névoa. |
|--------------|------|----------------------|--------|

| | | | |
|--|-------|------------------------|--|
| | Tecto | 1800 mg/m ³ | |
|--|-------|------------------------|--|

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|-------------|------|-------|-------|
|-------------|------|-------|-------|

| | | | |
|--|------|----------------------|--------|
| DESTILADOS (PETRÓLEO), NAFTÉNICOS PESADOS TRATADOS COM HIDROGÉNIO (CAS 64742-52-5) | STEL | 10 mg/m ³ | Névoa. |
|--|------|----------------------|--------|

| | | | |
|--|-------|------------------------|--|
| | Tecto | 1800 mg/m ³ | |
|--|-------|------------------------|--|

| | | | |
|--|-----|-----------------------|--|
| | TWA | 350 mg/m ³ | |
|--|-----|-----------------------|--|

Valores-limite biológicos Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

Controlos técnicos adequados Proporcionar boa ventilação, incluindo exaustão, para garantir que os limites de exposição no trabalho definidos não sejam ultrapassados.

Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

Protecção ocular/facial Recomenda-se o uso de óculos e viseira.

Protecção da pele

Protecção das mãos Recomenda-se o uso de luvas resistentes a produtos químicos. Se existir a hipótese de contacto com os braços, recomenda-se o uso de luvas de punho comprido, resistentes a produtos químicos.

| | |
|--|---|
| Outra | Recomenda-se o uso de vestuário resistente a óleos/produtos químicos. Lave o vestuário contaminado antes de ser novamente utilizado. |
| Proteção respiratória | Em circunstâncias normais, não se requer o uso de respirador. Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. |
| Perigos térmicos | Não disponível. |
| Considerações de higiene gerais | Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho para remoção de contaminantes. Eliminar o calçado que não puder ser limpo. |

9. Propriedades físicas e químicas

| | |
|---|---|
| Aspeto | clara e brilhante |
| Estado físico | Líquido. |
| Forma | Líquido. |
| Cor | Âmbar escuro. |
| Odor | odor de petróleo leve |
| Limiar olfativo | Não disponível. |
| pH | Não disponível. |
| Ponto de fusão/ponto de congelação | -20 °C (-4 °F) ASTM D5950/ ISO 3016 |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | 350 °C (662 °F) ASTM D2887/ ISO 3294 |
| Ponto de inflamação | 240.0 °C (464.0 °F) Método Pensky-Martens Closed Cup ASTM D93/ ISO 2719 264.0 °C (507.2 °F) Método Cleveland Open Cup ASTM D92/ ISO 2592 |
| Taxa de evaporação | Não disponível. |
| Inflamabilidade (sólido, gás) | Não disponível. |
| Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade | |
| Limite de inflamabilidade - inferior (%) | Não disponível. |
| Limite de inflamabilidade - superior (%) | Não disponível. |
| Limite de explosividade - inferior (%) | Não disponível. |
| Limite de explosividade - superior (%) | Não disponível. |
| Pressão de vapor | Não disponível. |
| Densidade de vapor | > 5 |
| Densidade relativa | 0.92 (15.56 °C (60 °F) ASTM D4052/ ISO 12185) |
| Solubilidade(s) | |
| Solubilidade (água) | Insolúvel |
| Coefficiente de partição: n-octanol/água | Não estabelecido. |
| Temperatura de autoignição | > 315.56 °C (> 600 °F) ASTM E659 |
| Temperatura de decomposição | Não disponível. |
| Viscosidade | 384 cSt (40 °C (104 °F) ASTM D445) |

10. Estabilidade e reactividade

| | |
|-----------------------------|--|
| Reactividade | O produto é estável e não reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte. |
| Estabilidade química | Estável. |

| | |
|--|--|
| Possibilidade de reacções perigosas | Não ocorre polimerização perigosa. |
| Condições a evitar | Calor, chamas e faíscas. Evitar temperaturas que excedam o ponto de inflamação. |
| Materiais incompatíveis | Agentes fortemente comburentes. |
| Produtos de decomposição perigosos | Durante a decomposição, este produto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono e/ou hidrocarbonetos de baixo peso molecular. |

11. Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis

| | |
|------------------------------|--|
| Inalação | Pode ser nocivo por inalação. No entanto, este produto atualmente não satisfazem os critérios para classificação. |
| Contacto com a pele | O contacto prolongado ou frequente pode retirar oleosidade à pele e secá-la, causando desconforto e dermatite. |
| Contacto com os olhos | Pode ser irritante para os olhos. |
| Ingestão | Pode causar desconforto gastrointestinal se ingerido. Não induza o vômito. O vômito pode aumentar o risco de aspiração do produto. |

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas. Não disponível.

Informações sobre os efeitos toxicológicos

| | |
|---|--|
| Toxicidade aguda | Não classificado. |
| Corrosão/irritação cutânea | Não classificado. Pode causar ressecamento da pele, mas não é nem um irritante nem sensibilizante. |
| Lesões/irritações oculares graves | Não classificado. |
| Sensibilização respiratória ou cutânea | |
| Sensibilização respiratória | Não classificado. |
| Sensibilização cutânea | Não classificado. |
| Mutagenicidade em células germinativas | Não mutagénico com base na modificação do ensaio de Ames. |
| Carcinogenicidade | Este produto não é considerado cancerígeno pelo CIIC, ACGIH, NTP ou OSHA. Satisfaz UE exigência de menos de 3% (w / w) de extracto de DMSO para o composto total de aromáticos policíclicos (CAP) usando IP 346. |

Monografias do IARC. Avaliação global da carcinogenicidade

Não consta das listagens.

OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)

Não regulado.

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

Não consta das listagens.

| | |
|---|--|
| Toxicidade reprodutiva | Não contém ingredientes classificados como tóxicos para a reprodução |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única | Não classificado. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida | Não classificado. |
| Perigo de aspiração | Não classificado. |
| Efeitos crónicos | O contacto prolongado ou repetido pode provocar secura, fissuras ou irritação. |

12. Informação ecológica

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ecotoxicidade | Não se prevê que seja nocivo para os organismos aquáticos. |
| Persistência e degradabilidade | Não inerentemente biodegradável. |
| Potencial de bioacumulação | A bioacumulação não deve ser significativa devido à baixa solubilidade em água deste produto. |
| Mobilidade no solo | Não disponível. |

Outros efeitos adversos Não são esperados quaisquer outros efeitos adversos para o ambiente (como destruição da camada de ozono, potencial de criação fotoquímica de ozono, rotura do sistema endócrino, potencial aquecimento global).

13. Considerações relativas à eliminação

Instruções para eliminação Quando este produto, tal como é fornecido, se destina a eliminação como resíduo, não cumpre a definição de resíduo da RCRA (Resource Conservation and Recovery Act, Lei de Conservação e Recuperação de Recursos) ao abrigo do 40 CFR 261. As recomendações para eliminação são baseadas no material, tal como é colocado no mercado. Os resíduos deve estar de acordo com as actuais normas e regulamentos, bem como com as características do material, na altura da eliminação.

Código de resíduos perigosos Não aplicável.

Resíduos de desperdícios/produto não utilizado Eliminar de acordo com a regulamentação local. Evitar a eliminação no solo ou em cursos de água.

Embalagens contaminadas Os recipientes vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para reciclagem ou destruição. Visto que os recipientes vazios podem reter resíduos do produto, seguir os avisos constantes no rótulo mesmo após o recipiente estar vazio. Propor a entrega de material de embalagem lavado a uma instalação de reciclagem local.

14. Informações relativas ao transporte

DOT

Não controlado como mercadoria perigosa.

IATA

Não controlado como mercadoria perigosa.

IMDG

Não controlado como mercadoria perigosa.

Transportar a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC Não disponível.

Informação geral Não controlado como mercadoria perigosa.

15. Informação sobre regulamentação

Regulamentos federais dos EUA Este produto não está identificado como sendo um "Produto Químico Perigoso", de acordo com a definição da Norma de Comunicação de Perigos da OSHA, 29 CFR 1910.1200. Todos os componentes estão incluídos no U.S. EPA TSCA Inventory List (Inventário da Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas (TSCA) da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos).

CERCLA/SARA Substâncias Perigosas - Não aplicável.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)

Não regulado.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4)

Não consta das listagens.

SARA 304 Emergency release notification

Não regulado.

OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)

Não regulado.

Acto de Reautorização e Emendas ao Fundo de 1986 (SARA)

SARA 302 Extremely hazardous substance

Não consta das listagens.

SARA 311/312 Hazardous chemical Não

SARA 313 (TRI reporting)

Não regulado.

Other federal regulations

Clean Air Act (CAA) Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) List

Não regulado.

Secção 112ª(r), sobre fuga accidental, da Lei em matéria de Ar (Clean Air Act, CAA) dos EUA

Não regulado.

Lei "Safe Drinking Water Act" (SDWA) Não regulado.**US state regulations**

Este produto não contém substâncias químicas identificadas pelo Estado da Califórnia como causadoras de cancro, defeitos fetais ou outros efeitos nefastos para o sistema reprodutivo. Lei "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" (Lei da Água Potável Segura e de Aplicação dos Níveis de Toxicidade) 1986 da Califórnia (Proposta 65): Neste material, desconhece-se a presença de quaisquer produtos químicos atualmente constantes em listas de agentes cancerígenos ou toxinas reprodutivas.

Inventários Internacionais

| País(es) ou região | Nome no inventário | Em inventário (sim/não) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Austrália | Inventário Australiano de Substâncias Químicas (AICS) | Sim |
| Canadá | Lista de Substâncias Domésticas (DSL) | Sim |
| Canadá | Lista de Substâncias Não-Domésticas (NDSL) | Não |
| China | Inventário das Substâncias Químicas Existentes na China (IECSC) | Sim |
| Europa | Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS) | Sim |
| Europa | Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas (ELINCS) | Não |
| Japão | Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes (ENCS) | Sim |
| Coreia | Lista de Químicos Existentes (ECL) | Sim |
| Nova Zelândia | Inventário da Nova Zelândia | Sim |
| Filipinas | Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas (PICCS) | Sim |
| Taiwan | Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan (TCSI) | Sim |
| Estados Unidos e Porto Rico | Inventário do Acto de Controlo de Substâncias Tóxicas (TSCA) | Sim |

*Um "Sim" indica que todos os componentes deste produto cumprem os requisitos do inventário administrado pelo(s) respectivo(s) país(es). Um "Não" indica que um ou mais componentes do produto não estão listados ou isentos de listagem no inventário administrado pelo(s) respectivo(s) país(es).

16. Outras informações , including date of preparation or last revision**Data de publicação** 13-Agosto-2018**Data de revisão** 04-Março-2019**Número da versão** 04**Outras informações** Local CHEMTREC Numbers:
CHEMTREC Mexico: 1-800-681-9531**Classificações NFPA** Saúde: 1
Inflamabilidade: 1**Referências**

Manual de registo no serviço Chemical Abstracts (Chemical Abstracts Service Registry Handbook)
CRC: (Manual de Química e Física (Handbook of Chemistry and Physics)
Organização Internacional do Trabalho
Lista de Poluentes Marítimos da Organização Marítima Internacional
Fichas de Substâncias Químicas Perigosas da NFPA (Agência Nacional de Protecção de Incêndios)
Guia de bolso NIOSH
Registo dos Efeitos Tóxicos das Substâncias Químicas (RTECS)
Regulamentos sobre Materiais Perigosos US DOT
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices (Documentação da ACGIH relativa aos valores-limite de limiar e índices de exposição biológica)
ACGIH
Monografias do CIIC. Avaliação global da carcinogenicidade

Declaração de exoneração de responsabilidade

As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são correctas, de acordo com os nossos conhecimentos, informações e convicções à data da sua publicação. As informações fornecidas são concebidas apenas como orientação para que seja seguro manusear, utilizar, processar, armazenar, transportar, eliminar e libertar o produto, não sendo consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações relacionam-se apenas com o material específico designado e não podem ser válidas para este material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo, excepto se especificado no texto.